



Stick  
Studiopepe





1. Struttura nickel dorato satinato
2. Struttura rame satinato
3. Diffusore plexiglass rigato

*Altre finiture disponibili su richiesta*

**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**  
**Ap small** 1 x 13.5W Custom LED; 2700 K; CRI: >90  
**Ap medium** 1 x 27W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand*


1. Satin golden nickel frame
2. Satin copper frame
3. Striped plexiglass diffuser


*Other finishes available on demand*

**110V:**  
**Ap small** 1 x 13.5W Custom LED; 2700 K; CRI: >90  
**Ap medium** 1 x 27W Custom LED; 2700 K; CRI: >90


Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand*







Double wall  
(ap double)



#### Fonte luminosa - Light source

##### 220 - 240V:

**Ap double** 1 x 13.5W Custom LED + 1 x 27W Custom LED;  
2700 K; CRI: >90

**Ap trio** 3 x 27W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi  
di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems*  
(DALI and 1-10V) available on demand


##### 110V:

**Ap double** 1 x 13.5W Custom LED + 1 x 27W Custom LED;  
2700 K; CRI: >90


**Ap trio** 3 x 27W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione  
1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system*  
available on demand





I.90 small suspension  
(so small I.90)



I.150 large suspension  
(so large I.150)

**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**


So small I.90 1 x 40W Custom LED; 2700 K; CRI: >90  
So large I.150 1 x 65W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand

**110V:**

So small I.90 1 x 40W Custom LED; 2700 K; CRI: >90  
So large I.150 1 x 65W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand



Trio suspension  
(so trio)

**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**

So trio 6 x 40W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand

**110V:**

So trio 6 x 40W Custom LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand