



# ROSONI ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES



Rosoni per composizioni di apparecchi della famiglia Zero Shapes fino a 100cm di diametro. Finitura con vernice poliaccrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta.

Canopies for configurations of Zero shapes lighting fixtures up to 100cm diameter. Polyacrilic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes available. Custom colors are available on request.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
-------------	------------------------------	----





**XM03301.511.0002**  
**XM03302.511.0002**  
**XM03317.511.0002**  
**XM03319.511.0002**  
**XM03330.511.0002**

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver 60W/24V DALI/ Push DIM.

Canopy for power supply of 1 Zero Shapes model, with 60W/24V DALI/Push DIM driver.

0,7





**XM03301.522.0002**  
**XM03302.522.0002**  
**XM03317.522.0002**  
**XM03319.522.0002**  
**XM03330.522.0002**

Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con n.2 driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply of 2 Zero Shapes models, with n.2 60W/24V DALI/ Push DIM drivers.

2,93





**XM03301.523.0002**  
**XM03302.523.0002**  
**XM03317.523.0002**  
**XM03319.523.0002**  
**XM03330.523.0002**

Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply of 3 Zero Shapes models, with n.3 60W/24V DALI/ Push DIM drivers.

3,02



**XM03301.524.0002**  
**XM03302.524.0002**  
**XM03317.524.0002**  
**XM03319.524.0002**  
**XM03330.524.0002**

Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con n.4 driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply of 4 Zero Shapes models, with n.4 60W/24V DALI/ Push DIM drivers.

3,11




# ROSONI ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

kg

		<p><b>XM03301.531.0002</b>  <b>XM03302.531.0002</b>  <b>XM03317.531.0002</b>  <b>XM03319.531.0002</b>  <b>XM03330.531.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with 60W/24V DALI/Push DIM driver.</p>	<p>0,7</p>
		<p><b>XM03301.532.0002</b>  <b>XM03302.532.0002</b>  <b>XM03317.532.0002</b>  <b>XM03319.532.0002</b>  <b>XM03330.532.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.2 driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal models, with n.2 60W/24V DALI/Push DIM drivers.</p>	<p>3,04</p>
		<p><b>XM03301.533.0002</b>  <b>XM03302.533.0002</b>  <b>XM03317.533.0002</b>  <b>XM03319.533.0002</b>  <b>XM03330.533.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Shapes Horizontal models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.</p>	<p>3,29</p>
		<p><b>XM03301.534.0002</b>  <b>XM03302.534.0002</b>  <b>XM03317.534.0002</b>  <b>XM03319.534.0002</b>  <b>XM03330.534.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.4 driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 4 Zero Shapes Horizontal models, with n.4 60W/24V DALI/Push DIM drivers.</p>	<p>3,56</p>
		<p><b>XM03401.531.0002</b>  <b>XM03402.531.0002</b>  <b>XM03417.531.0002</b>  <b>XM03419.531.0002</b>  <b>XM03430.531.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical model, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.</p>	<p>1,05</p>
		<p><b>XM03401.533.0002</b>  <b>XM03402.533.0002</b>  <b>XM03417.533.0002</b>  <b>XM03419.533.0002</b>  <b>XM03430.533.0002</b></p>	<p>Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.</p>	<p>Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.</p>	<p>4,26</p>

# ROSONI ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

kg




**XM03401.552.0002**  
**XM03402.552.0002**  
**XM03417.552.0002**  
**XM03419.552.0002**  
**XM03430.552.0002**

Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal and 1 Zero Round Vertical models, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

4,12




**XM03401.553.0002**  
**XM03402.553.0002**  
**XM03417.553.0002**  
**XM03419.553.0002**  
**XM03430.553.0002**

Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con n.2 driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal and 1 Zero Round Vertical models, with n.2 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

4,32



**XM03401.554.0002**  
**XM03402.554.0002**  
**XM03417.554.0002**  
**XM03419.554.0002**  
**XM03430.554.0002**

Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con n.4 driver 60W/24V DALI/Push DIM.

Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal and 2 Zero Round Vertical models, with n.4 driver 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

4,6

Fotometrie disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

## CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

**01** bianco white      **02** nero black      **17** bronzo bronze      **19** ottone satinato mat brass      **30** titanio titanium

## MATRICE DI COMPATIBILITA' ROSONI/APPARECCHI ZERO SHAPES - CANOPIES/ZERO SHAPES FIXTURES MATRIX

NUMERO E TIPO DI APPARECCHI PER ROSONE / KIND AND FIXTURES NUMBER FOR CANOPY		
ROSONE/CANOPY	ZERO ROUND VERTICAL	ZERO ROUND (Ø 50 - 75 - 100) O/OR ZERO SQUARE O/OR ZERO ELLIPSE
<b>XM033_.511.0002</b>		1 (solo collegamento elettrico - power supply only)
<b>XM033_.522.0002</b>		2 (solo collegamento elettrico - power supply only)
<b>XM033_.523.0002</b>		3 (solo collegamento elettrico - power supply only)
<b>XM033_.524.0002</b>		4 (solo collegamento elettrico - power supply only)
<b>XM033_.531.0002</b>		1
<b>XM033_.532.0002</b>		2
<b>XM033_.533.0002</b>		3
<b>XM033_.534.0002</b>		4
<b>XM034_.531.0002</b>	1	
<b>XM034_.533.0002</b>	3	
<b>XM034_.552.0002</b>	1	1
<b>XM034_.553.0002</b>	1	2
<b>XM034_.554.0002</b>	2	2