

A-Tube Nano,
Design by Studio Italia Design

Модель A-Tube Nano medium

A-Tube Nano это подвесной светильник, который повторяет основную форму света, рисуя в жилом пространстве тонкую линию луча. В нижней части легкой алюминиевой конструкции в прозрачном диффузоре из металакрилата установлен светодиодный модуль, свет которого создает мягкую и обволакивающую атмосферу. Возможность выбора из трех размеров и шести универсальных отделок позволяет создавать потрясающие композиции на кластерах.



A-Tube Nano medium	Источник света	Оправа: Metal	Диффузор: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Matte Black - 90°	○ Clear	○ Clear	15823 2020	15823 2035
		◐ Chrome	○ Clear	○ Clear	15823 4020	15823 4035
		● Matte Champagn	○ Clear	○ Clear	15823 4520	15823 4535
		◐ Gold	○ Clear	○ Clear	15823 5020	15823 5035
	○	◐ Rose Gold	○ Clear	○ Clear	15823 5520	15823 5535
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Terra	○ Clear	○ Clear	15823 6720	15823 6735
		● Matte Black - 90°	○ Clear	● Black	15827 2020	15827 2035
		◐ Chrome	○ Clear	● Black	15827 4020	15827 4035
		● Matte Champagn	○ Clear	● Black	15827 4520	15827 4535
		◐ Gold	○ Clear	● Black	15827 5020	15827 5035
		◐ Rose Gold	○ Clear	● Black	15827 5520	15827 5535
	Светодиод и драйвер включены	● Terra	○ Clear	● Black	15827 6720	15827 6735

Вес нетто: 0.30 kg

Количество упаковок: 2

CE

IP20

Energy Saving

Dim Triac

ERL



энергетический класс


D

регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


A-Tube Nano medium

Диаграмма полярности


LED
 2700 K
 3W / 450 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step



LED
 3000 K
 3W / 480 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step



Варианты A-Tube Nano



A-Tube Nano small

A-Tube Nano large