


A-Tube Nano, Design by Studio Italia Design

Модель A-Tube Nano large

A-Tube Nano это подвесной светильник, который повторяет основную форму света, рисуя в жилом пространстве тонкую линию луча. В нижней части легкой алюминиевой конструкции в прозрачном диффузоре из металакрилата установлен светодиодный модуль, свет которого создает мягкую и обволакивающую атмосферу. Возможность выбора из трех размеров и шести универсальных отделок позволяет создавать потрясающие композиции на кластерах.



A-Tube Nano large	Источник света	Оправа: Metal	Диффузор: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Matte Black - 90	○ Clear	○ Clear	15824 2020	15824 2035
		○ Chrome	○ Clear	○ Clear	15824 4020	15824 4035
		○ Matte Champagn	○ Clear	○ Clear	15824 4520	15824 4535
		○ Gold	○ Clear	○ Clear	15824 5020	15824 5035
	○	○ Rose Gold	○ Clear	○ Clear	15824 5520	15824 5535
		○ Terra	○ Clear	○ Clear	15824 6720	15824 6735
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Matte Black - 90	○ Clear	● Black	15828 2020	15828 2035
		○ Chrome	○ Clear	● Black	15828 4020	15828 4035
		○ Matte Champagn	○ Clear	● Black	15828 4520	15828 4535
		○ Gold	○ Clear	● Black	15828 5020	15828 5035
		○ Rose Gold	○ Clear	● Black	15828 5520	15828 5535
		○ Terra	○ Clear	● Black	15828 6720	15828 6735

Вес нетто: 0.59 kg

Количество упаковок: 2

CE

IP20

Energy Saving

Dim Triac

EAC



энергетический класс


D

регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Источник света, содержащийся в этом светильнике, может заменяться только изготовителем, его сервисной службой или персоналом с аналогичной квалификацией.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: lodes.com/основание/


A-Tube Nano large

LED
 2700 K
 3W / 450 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step

Диаграмма полярности



LED
 3000 K
 3W / 480 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step



Варианты A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano medium